

TRAUMTOUREN TRANSALP

Tourdaten

Höhenmeter:	7599 Hm	
Gesamtstrecke:	243,19 km	%
Straße Asphalt:	24,46 km	10,1
Radweg Asphalt:	88,03 km	36,2
Schotter:	109,6 km	45,1
Wanderweg:	6,09 km	2,5
Pfad:	9,66 km	4
Schieben:	5,35 km	2,2

Zeichenerklärung Weg / Steigung

A = Asphalt	↑ = steil bergauf (ab +15%)
S = Schotter	↗ = bergauf (bis +14%)
W = Wanderweg	→ = eben (ca. +/- 4%)
P = Pfad	↘ = bergab (bis -19%)
T = Tragen / Schieben	↓ = steil bergab (ab -20%)
EÜ = Einkehr / Übernachtung	
F = Foto	

Persönliche Fahrzeit bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von **11 km/h: 22 Std. 7 min.**

Roadbook

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
0	0	1,12	800		Sportplatz Bayrischzell Parkplatz	links gerade Bäckeralm Elendalpe W7	S →	0 %		
1	1,12	1,59	804		Abzweig	gerade Zipfwirt	S →	1 %		
2	2,71	0,88	820		Pfadabzweig Weg berührt Strasse	gerade Schotterweg parallel zur Strasse folgen	S →	1 %		
3	3,59	0,77	825		Abzweig Silberberghaus an Parkplatz neben Strasse	gerade	S →	0 %		
4	4,36	0,48	826		Kreuzung bei Wasserfall	gerade dann rechts ohne Schild	S →	-1 %		
5	4,84	0,41	820		Einmündung bei Zipfwirt	rechts neben Strasse	S →	0 %		
6	5,25	0,42	822		Abzweig Bäckeralm T4	gerade Elendsattel Valepp	S	5 %		
7	5,67	1,87	842		Abzweig	gerade Forststrasse	S →	3 %		
























Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
8	7,54	4,28	897		Gabelung	rechts	S ↗	5 %		
9	11,82	0,48	1093		Elendalm	gerade	S ↗	10 %		
10	12,3	1,22	1143		Elendsattel Pfadabzweig	gerade Valepp	S ↘	-7 %		
11	13,52	0,12	1062		Abzweig	gerade	S ↘	-6 %		
12	13,64	2,51	1055		Abzweig Weitzinger Alm	links gerade	S →	-3 %		
13	16,15	0,6	991		Abzweig mit Schild Ende des Weges 1	gerade	S ↘	-10 %		
14	16,75	0,43	929		Einmündung Schotterstrasse	links Erzherzog Johann Klaus	S →	3 %		
15	17,18	0,55	941		Abzweig Fussweg	gerade Radlweg	S ↗	5 %		
16	17,73	0,04	971		Gabelung	rechts Radlweg Staatsgrenze	S ↗	5 %		
17	17,77	3,32	973		Abzweig	rechts Radlweg Erzherzog Johann Klaus	S →	1 %		
18	21,09	1,08	1021		Abzweig Sonnwendjoch	gerade	S ↘	-7 %		
19	22,17	2,22	942		Abzweig Ackernalm	rechts Kaiserhaus	S ↘	-5 %		
20	24,39	0,59	826		Abzweig	gerade	S ↘	-5 %		
21	24,98	0,37	795		Abzweig zur Erzherzog Johann Klaus	gerade Radweg Kramsach	S →	-2 %		
22	25,35	0,59	786		Abzweig Kreuth Ludwig Aschenbrenner Hütte	gerade Brandenburg	S →	-2 %		
23	25,94	2,84	777		Abzweig	gerade Kaiserhaus	S →	-1 %		
24	28,78	1,33	748		Abzweig Fussweg Kaiserklamm	gerade Radweg	S →	0 %		
25	30,11	0,32	752		Abzweig Weissachalm Issalm Guffert	gerade Radweg Kaiserhaus	S →	3 %		
26	30,43	1,46	762		Abzweig Forststrasse	gerade	S →	-2 %		
27	31,89	0,35	729		Abzweig zum Kaiserhaus	gerade Schotterstrasse folgen	S ↘	-11 %		
28	32,24	1,8	689		2. Abzweig zum Kaiserhaus	gerade weiter	R →	1 %		

Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
29	34,04	0,3	702		Abzweig Steinberg	gerade	R	-9 %		
30	34,34	1,52	675		Einmündung Strasse	rechts Aschau Strasse folgen	R	11 %		
31	35,86	1,36	836		Einmündung Strasse vor Aschau	links Strasse bis Kramsach folgen	R	-4 %		
32	37,22	8,2	778		Abzweig Brandenburg	gerade Strasse bis Kramsach folgen	R	-3 %		
33	45,42	0,69	525		Einmündung in Kramsach	rechts gerade	A	0 %		
34	46,11	0,04	525		Einmündung Strasse vor Kreisverkehr	rechts zum Kreisverkehr	A	-2 %		
35	46,15	0,85	524		Kreisverkehr	gerade	A	0 %		
36	47	0,1	522		Kreuzung bei Firma JAF Holz	links Brixlegg Innpromenade	A	0 %		
37	47,1	0,17	522		Abzweig	rechts für Fahrräder frei	R	2 %		
38	47,27	0,06	526		Abzweig Radweg Rattenberg vor Unterführung	gerade durch Unterführung	R	3 %		
39	47,33	0,14	528		Abzweig	links über Brücke Radweg Jenbach	R	-1 %		
40	47,47	0,27	527		Einmündung nach Innbrücke	rechts Radweg Jenbach	R	0 %		
41	47,74	0,2	527		Abzweig Innradweg von Strasse	gerade Radweg Jenbach am Inn entlang folgen	R	0 %		
42	47,94	1,53	524		Abzweig Zentrum	gerade Inntalradweg	S	0 %		
43	49,47	1,67	525		Abzweig Matzepark Reith in Wiese	gerade Radweg am Inn entlang folgen	S	0 %		
44	51,14	1,07	527		Einmündung bei Betonhäuschen	rechts am Ende nach Strassenunterführung links hinauf zur Strasse	S	0 %		
45	52,21	1,76	530		Einmündung Strasse nach Strassenunterführung	rechts Bruck im Zillertal	R	3 %		
46	53,97	0,56	579		Abzweig Verkehrsbüro in Bruck	gerade	R	0 %		
47	54,53	0,81	580		Abzweig am Ortsende Bruck	gerade	R	-4 %		
48	55,34	0,19	544		Abzweig Gasthaus Eberleiten in Imming	rechts	R	0 %		
49	55,53	2,91	544		Gabelung am Ortsende Imming	rechts Hart	R	0 %		

Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
50	58,44	1,05	532		Gabelung	rechts Asphaltweg an Ziller entlang folgen	R →	1 %		
51	59,49	1,84	538		Kreuzung Strasse bei Brücke	gerade weiter	R →	0 %		
52	61,33	0,27	537		Abzweig vor Zillerbrücke	links Haslbach Almdiele	R ↗	9 %		
53	61,6	4,4	560		Kreuzung in Haslbach mit Abzweig Vogellehrpfad	gerade Kohlstatt	R →	0 %		
54	66	0,11	557		Einmündung in Stumm	rechts gerade	R →	-1 %		
55	66,11	2,73	556		Abzweig in Stumm	gerade Tourismusverband Strasse bis Zell am Ziller folgen	R →	0 %		
56	68,84	4,36	553		Abzweig Innsbruck	gerade Zell am Ziller	R →	0 %		
57	73,2	1,29	570		Abzweig Mayrhofen über Hauptstrasse	gerade durch Zell am Ziller	R →	0 %		
58	74,48	0,06	575		Einmündung in Zell am Ziller	rechts über Bahn	R →	0 %		
59	74,54	0,24	575		Abzweig Mayrhofen in Zell	gerade Kaltenbach Aschau	R →	0 %		
60	74,78	3,26	576		Einmündung nach Zillerbrücke vor Shell Tankstelle	links Hotel Zapfenhof	R →	1 %		
61	78,04	0,65	594		Abzweig Schwendberg	schräg rechts Schwendau	R →	0 %		
62	78,69	0,06	597		Einmündung	rechts Schwendau	R ↗	7 %		
63	78,75	0,57	601		Einmündung	links Schwendau Lindenstrasse	R →	-1 %		
64	79,32	1,01	594		Kreuzung mit Abzweig Schwendau	gerade	R →	2 %		
65	80,33	2,02	618		Kreuzung mit Abzweig Mayrhofen	gerade Burgstall	R →	0 %		
66	82,35	0,42	626		Abzweig	links über Zillerbrücke bis Hauptstrasse	R →	1 %		
67	82,77	0,28	631		Einmündung Hauptstrasse nach Bahnübergang	rechts am Bahnhof vorbei	R →	3 %		
68	83,04	1,53	638		Abzweig Mayrhofen Mitte	gerade Strasse folgen	R →	1 %		
69	84,58	1,07	647		Abzweig Hintertux	gerade Ginzling	R →	4 %		
70	85,65	1,35	688		Abzweig vor Linkskurve	gerade Ginzling 2,5t alte Strasse folgen	R ↗	7 %		





















Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg		Steig	EÜ	F
71	86,99	20,51	779		Einmündung Strasse vor Gasthaus Jochberg	gerade Strasse bis Schlegeis Speicher folgen	R		5 %		
72	107,5	5,35	1742		Ende der Strasse hinter Parkplatz Schlegeis Speicher	über Holzbrücke rechts an Kiosk vorbei bis Pfitscherjoch	T		10 %		
73	112,85	0,16	2251		Pfitscherjoch	gerade rechts	S		-19 %		
74	113,01	9,94	2252		Abzweig Pfitscherjoch Haus	rechts Schotterstrasse bis ins Tal folgen	S		-8 %		
75	122,95	0,25	1504		Abzweig Stein	gerade	S		-6 %		
76	123,2	2,02	1490		Abzweig in Serpentine mit Haus	gerade über Wiese	S		-2 %		
77	125,22	0,33	1441		2 Abzweige an Bach	gerade zur Kirche	S		-2 %		
78	125,55	1,04	1436		Abzweig bei Kirche St.Jakob	gerade weiter	R		-1 %		
79	126,59	0,54	1422		Abzweig	gerade weiter	R		-1 %		
80	127,13	4,12	1418		Abzweig Rein Grube Kematen	gerade Sterzing	R		-1 %		
81	131,25	1,31	1381		Abzweig Pfundererjoch von Strasse im Pfitschertal	links Pfundererjoch	S		12 %		
82	132,56	1,11	1539		Abzweig vor Bachbrücke	links über Brücke	S		14 %		
83	133,67	1,28	1697		Abzweig in Serpentine	rechts Hauptweg folgen	S		14 %		
84	134,95	5,15	1880		Abzweig zu Almwiesen	gerade Hauptweg bis Pfundererjoch folgen	W		13 %		
85	140,1	1,02	2568		Pfundererjoch Passhöhe	gerade Pfad bergab	P		-16 %		
86	141,12	4,2	2405		Pfadgabel in Abfahrt	links	P		-11 %		
87	145,32	1,7	1959		Weitenbergalm	gerade weiter	S		-11 %		
88	147,02	2,56	1776		Abzweig über Brücke	gerade weiter	S		-9 %		
89	149,58	3,59	1541		Einmündung Asphaltweg	rechts bergab bis ins Tal folgen	A		-8 %		
90	153,17	0,77	1245		Albergo Lärcher in Pfunders	Einkehr dann gerade weiter	A		-11 %		
91	153,94	5,5	1159		Abzweig zur Ortmitte Pfunders	gerade weiter	A		-5 %		

Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
92	159,44	4,31	880		Abzweig Weitental	gerade weiter	A →	-3 %		
93	163,75	0,12	756		Abzweig vor Hauptstrasse im Pustertal	rechts durch Unterführung Mühlbach Schattseiten	A ↘	-3 %		
94	163,87	0,24	752		Gabelung nach Unterführung	links	A →	0 %		
95	164,11	0,52	752		Einmündung Asphalt mit Kreuzung rechts neben Bachbrücke	links	R →	0 %		
96	164,63	0,18	750		Abzweig Wanderweg Lüsen Rodenecker Alm	gerade	R →	2 %		
97	164,81	0,85	753		Gabelung	links Schattseite Dörf Obervintl	R →	1 %		
98	165,66	0,3	762		Abzweig	gerade rechts von Bahn bleiben	R →	-4 %		
99	165,96	1,92	751		Beginn Wiesenweg nach Bauernhof	gerade	P →	1 %		
100	167,88	0,25	774		Einmündung Asphaltweg	links gerade	R →	-3 %		
101	168,13	0,14	767		Abzweig mit Bahnübergang	gerade Radmüller Lindenhof	R →	-4 %		
102	168,27	0,97	762		Gabelung	links 13A Radweg St.Sigmund	S →	0 %		
103	169,24	1,36	764		Abzweig bei Beginn Asphaltweg	gerade	R →	1 %		
104	170,6	0,05	774		Einmündung Asphaltweg bei Bauernhäusern	rechts nach 50m gerade	R →	-2 %		
105	170,65	0,17	773		Abzweig nach 50m	gerade an Bauernhof vorbei	S →	2 %		
106	170,82	0,45	777		Gabelung vor Wald	links gerade dann Linkskurve	S ↗	4 %		
107	171,27	0,29	797		Abzweig an höchstem Punkt	gerade	S ↘	-8 %		
108	171,56	1,72	774		Einmündung Asphaltweg	rechts Römersteig	R →	1 %		
109	173,28	0,82	786		Abzweig Schotterweg bei Bank	rechts Weg 5	P →	3 %		
110	174,1	0,35	809		Einmündung Asphaltweg	gerade zum Römerstein	R →	3 %		
111	174,45	0,15	820		Einmündung Asphaltstrasse vor Ehrenburg	rechts gerade	R ↘	-5 %		
112	174,6	0,26	813		Einmündung Asphaltstrasse	links Ehrenburg	R →	-3 %		












































Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
113	174,86	0,25	806		Einmündung Ehrenburgerstrasse	rechts in Ort	R →	0 %		
114	175,11	0,04	805		Einmündung Schloss-Strasse in Ehrenburg	links nach 40m wieder links	R →	0 %		
115	175,15	0,4	805		Abzweig nach 40m	links gerade	R ↗	7 %		
116	175,55	3,24	833		Abzweig in 1.Serpentine	links über Schranke Weg 10A	S →	2 %		
117	178,79	0,38	885		Einmündung Asphaltweg	links	R ↘	-5 %		
118	179,17	0,67	867		Einmündung Weg 10	links St.Lorenzen	R ↘	-4 %		
119	179,84	0,18	840		Kreuzung	rechts Weg 10 St.Lorenzen	R →	-3 %		
120	180,02	0,17	834		Gabelung vor Bauernhaus	links	S ↘	-9 %		
121	180,19	0,12	818		Kreuzung Hauptstrasse nach Abfahrt Achtung Gefahr	gerade Strasse überqueren und über Bachbrücke	R →	-2 %		
122	180,31	0,07	816		Einmündung Asphalt nach 70m	gerade	R →	0 %		
123	180,38	0,19	816		Abzweig in Rechtskurve	links schmaler Weg hinter Häusern	P →	-1 %		
124	180,57	0,77	815		Einmündung Asphalt neben Bächlein	gerade	R ↗	6 %		
125	181,34	0,18	860		Einmündung Asphalt bei Ortsschild Moos	rechts	A ↗	5 %		
126	181,52	0,59	869		Abzweig in Moos bei Schild Saalen	links	A ↗	7 %		
127	182,11	0,29	908		Abzweig nach Bauernhaus	gerade	A →	1 %		
128	182,4	1,79	912		Kreuzung Asphaltweg	gerade Stefansdorf Hauptweg folgen	S →	3 %		
129	184,19	0,02	961		Einmündung Asphalt vor Stefansdorf	rechts nach 20m links	A →	0 %		
130	184,21	0,86	961		Gabelung nach 20m gegenüber Haus	links gerade Rodelbahn Gasthof Haidenberg	A ↗	11 %		
131	185,07	0,48	1052		2 Abzweige von Asphaltweg	links Korerhof Reischach	S →	0 %		
132	185,55	0,51	1050		Abzweig Waldweg bei Bauernhaus	rechts gerade	W ↗	7 %		
133	186,06	0,02	1084		Pfadgabel vor Bank	gerade Kronplatz	W ↗	5 %		








Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg		Steig	EÜ	F
134	186,08	0,41	1085		Zaun mit Drehkreuz nach Bank	gerade	W	➔	2 %		
135	186,49	3,08	1095		Einmündung Schotterstrasse nach Korerhof	scharf rechts Hauptweg bis Gipfel Kronplatz folgen	S	➤	11 %		
136	189,57	3,31	1440		Abzweig in Serpentine	rechts Hauptweg folgen	S	➤	12 %		
137	192,88	1,83	1837		Weggabel neben Bachbrücke	rechts	S	➤	10 %		
138	194,71	0,04	2014		Abzweig Pfad von Schotterweg	gerade bis Gipfel folgen	S		15 %		
139	194,75	0,55	2020		Gabelung Abzweig Schotterweg	rechts gerade bergauf	S	➤	12 %		
140	195,3	1,33	2086		Abzweig Panoramaweg Zaun mit Viehsperre	gerade zum Gipfel	S	➤	11 %		
141	196,63	0,26	2227		Rifugio Kronplatz Cai	Einkehr dann Schotterstrasse bergauf folgen	S		8 %		
142	196,89	0,24	2248		Abzweig bei Bergrestaurant	links	S	➤	10 %		
143	197,13	0,23	2273		Kronplatz Gipfel	gerade Olang	S	➤	-7 %		
144	197,36	1,51	2257		Einmündung bei Kron Restaurant	rechts	S	➤	-11 %		
145	198,87	0,41	2088		Abzweig	gerade	S	➔	-1 %		
146	199,28	0,9	2082		Abzweig zur Liftstation	gerade	S	➤	-8 %		
147	200,18	2,42	2009		Einmündung in Serpentine Abzweig Panoramaweg	links gerade bis Furkelpass	S	➤	-11 %		
148	202,6	0,03	1733		Einmündung in Furkelpass-Strasse	links nach 30m rechts	A	➤	-10 %		
149	202,63	0,13	1730		Abzweig Schotterstrasse nach 30m Nähe Furkelpass	rechts St.Vigil	S	➤	-7 %		
150	202,76	0,23	1721		Gabelung	links gerade Hauptweg folgen	S	➔	2 %		
151	202,99	1,37	1726		Abzweig	gerade	S	➤	-8 %		
152	204,36	0,45	1611		Abzweig in Abfahrt	scharf links St.Vigil	S	➤	-8 %		
153	204,81	0,74	1577		Kreuzung	gerade auf Hauptweg 1 bleiben	S	➤	-12 %		
154	205,55	0,84	1487		Beginn Asphalt	gerade	A	➤	-11 %		























Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg		Steig	EÜ	F
155	206,39	0,26	1396		Einmündung Asphalt	links gerade	A		-5 %		
156	206,65	0,88	1384		Abzweig in Kurve	rechts	A		-13 %		
157	207,53	0,52	1270		Abzweig Ches Costes	gerade	A		-10 %		
158	208,05	0,36	1219		Abzweig bei Seilbahn Kronplatz in St.Vigil	gerade	A		-6 %		
159	208,41	0,26	1196		Abzweig vor Schwimmbad bei Pizzeria Condor	rechts gerade Strasse folgen	A		-5 %		
160	208,67	0,24	1183		Einmündung Hauptstrasse in St.Vigil	schräg links zur Ortsmitte	A		4 %		
161	208,91	0,34	1193		Hauptplatz St.Vigil vor Kirche	gerade bergauf durch Ort Richtung Pederü	A		7 %		
162	209,25	1,81	1216		Einmündung in St.Vigil	schräg rechts Pederü Via Catarina Lanz	A		1 %		
163	211,06	0,12	1233		Abzweig von Asphaltstrasse	schräg rechts in Schotterweg am Bach	S		3 %		
164	211,18	0,12	1237		Abzweige vor und nach Brücke	rechts über Brücke dann gerade Rit Al Plan	S		5 %		
165	211,3	0,04	1243		Abzweig nach St.Vigil	links Rit Fanes Heiligkreuz 13 15	S		12 %		
166	211,34	0,58	1248		Abzweig	gerade	S		11 %		
167	211,92	0,61	1314		Abzweig in Serpentine	rechts Rit Wengen	S		10 %		
168	212,53	0,26	1378		Kreuzung mit Schotterweg	gerade weiter	S		9 %		
169	212,79	0,5	1401		Gabelung	links Rit Wengen	S		11 %		
170	213,29	0,15	1458		Abzweig	gerade	S		11 %		
171	213,44	0,15	1474		Abzweig St.Vigil	gerade Rit Wengen	S		7 %		
172	213,59	0,28	1485		Kreuzung Schotterweg	gerade	S		8 %		
173	213,87	0,63	1507		Schranke mit Bike Verbot	gerade weiter evtl.Bike schieben	S		1 %		
174	214,5	0,33	1516		2 Abzweige in Serpentine	rechts Hauptweg folgen	S		12 %		
175	214,83	0,32	1557		Abzweig	gerade	S		13 %		

Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg	Steig	EÜ	F
176	215,15	0,12	1600		2.Schranke Ende Bikeverbot	gerade weiter	S ↗	11 %		
177	215,27	0,11	1613		Einmündung Schotterweg	scharf rechts	S ↗	7 %		
178	215,38	0,58	1621		Abzweig	scharf links Rit Wengen	S ↗	13 %		
179	215,96	0,59	1699		Abzweig in Rechtskurve	rechts Hauptweg folgen	S ↗	12 %		
180	216,55	0,73	1769		Abzweig	gerade	S ↗	7 %		
181	217,28	0,08	1822		Kreuzung	gerade bergauf Ritjoch 13 15	S →	2 %		
182	217,36	0,54	1824		Abzweig Ritjoch in Serpentine Anschluss	links bergauf Crusc da Rit	S ↑	15 %		
183	217,9	0,7	1905		Abzweig Wanderweg	gerade 13 15	S ↑	17 %		
184	218,6	1,41	2021		Crusc da Rit	gerade weiter	S ↓	-5 %		
185	220,01	0,76	1944		Abzweig	gerade Val de Spescia später sehr steil bergab	S ↓	-16 %		
186	220,77	0,8	1819		Abzweig in Abfahrt	gerade	S ↓	-22 %		
187	221,57	0,43	1646		Einmündung Schotterstrasse	scharf links	S ↓	-5 %		
188	222	0,53	1625		Abzweig Betonweg	gerade	S →	2 %		
189	222,53	0,17	1635		Abzweig	gerade Fanes Armentara	S ↓	-6 %		
190	222,7	1,6	1625		Abzweig Fanes	gerade Armentara Heilig Kreuz	S ↗	7 %		
191	224,3	0,77	1733		Abzweig	gerade Armentara Heiligkreuz	S ↗	4 %		
192	225,07	0,73	1766		Abzweig	gerade Armentara 15	S ↗	9 %		
193	225,8	0,45	1834		Abzweig Kreuzweg	rechts Hauptweg folgen	S →	2 %		
194	226,25	0,25	1841		Einmündung Schotter	gerade rechts	S →	-4 %		
195	226,5	0,76	1832		2 Abzweige	rechts Hauptweg folgen	S →	-3 %		
196	227,26	2,22	1809		Abzweig Ranch Hütte	gerade	S ↓	-11 %		

Raum für Notizen:

WP	km	Next	Hm	Sym	Ort	Richtung	Weg		Steig	EÜ	F
197	229,48	0,63	1569		kurz nach Beginn Asphalt bei Häusern Fornacia	scharf links Arciara Badia	R	➔	0 %		
198	230,11	0,63	1566		Abzweig	links Badia Pedraces San Leonardo	S	↗	6 %		
199	230,74	1,51	1606		Gabelung	links	P	➔	-1 %		
200	232,25	0,18	1584		Einmündung Asphalt Valgiarei	links	R	↗	5 %		
201	232,43	0,21	1593		Abzweig	rechts gerade	S	↗	8 %		
202	232,64	0,5	1610		Abzweig	gerade San Leonardo	S	↘	-6 %		
203	233,14	0,87	1581		Einmündung	rechts	S	↘	-12 %		
204	234,01	0,79	1476		Beginn Asphalt	gerade bis Kirche San Leonardo	R	↘	-12 %		
205	234,8	0,19	1381		nach Kirche St. Leonhard	links	R	↗	5 %		
206	234,99	1,11	1391		Ortsende St. Leonhard	rechts San Cascian	R	➔	2 %		
207	236,1	0,47	1408		Abzweig	gerade Oies Freinademetz	R	↗	7 %		
208	236,57	0,36	1443		Abzweig	rechts La Villa	R	↗	9 %		
209	236,93	0,28	1476		Abzweig mit Fahrverbot	rechts La Villa	R	➔	-4 %		
210	237,21	0,66	1466		Abzweig	rechts Corvara	S	➔	0 %		
211	237,87	0,45	1465		Abzweig Feldweg	rechts La Villa	S	↘	-10 %		
212	238,32	0,12	1421		Abzweig Rif. Fanes	rechts	A	↘	-8 %		
213	238,44	0,2	1412		Einmündung Hauptstrasse vor Serpentine	rechts gerade	A	➔	-4 %		
214	238,64	0,06	1404		Abzweig hinter Flussbrücke	links bergab zum Bach	S	↘	-13 %		
215	238,7	4,04	1396		Abzweig vor Bach	rechts Corvara Weg folgen	S	➔	3 %		
216	242,74	0,45	1510		Einmündung Hauptstrasse vor Corvara	links in Ort	A	➔	3 %		
217	243,19	0	1522		Corvara Ortsmitte Abzweig Colfosco	gerade	A		0		

Raum für Notizen: